



CLASSIC

FERTILIZER TO IMPROVE PLANT VIGOR

2-1-2

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N).....	2.00%
0.3% Nitrate Nitrogen	
1.7% Urea Nitrogen	
Available Phosphate (P ₂ O ₅).....	1.00%
Soluble Potash (K ₂ O).....	2.00%
Boron (B).....	0.03%
Iron (Fe).....	0.40%
Manganese (Mn).....	0.10%
Alcohols, c9-15 ethoxylated.....	2.00%
Humic substances.....	1.50%
Ascophyllum nodosum.....	2.00%

CAUTION: This fertilizer contains boron, iron and manganese and should be used only as recommended. It may prove harmful when misused.

MIX WELL BEFORE USE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN



WARNING

Harmful if inhaled. Causes eye irritation. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Obtain special instructions before use. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Use personal protective equipment as required. Keep away from flames and hot surfaces. No smoking. Wear protective gloves. Wear eye protection or face protection. Avoid breathing mist/vapours/spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wash thoroughly after handling.

FIRST AID

Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. For Chemical Emergency (spill, leak, fire or accident), call CHEMTREC (800) 424-9300

IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention.

Registration Number
2021816A *Fertilizers Act*

MANUFACTURED BY
Oro Agri, Inc.
2788 S. Maple Ave.,
Fresno, CA 93725
Oro Agri, Inc. All Rights Reserved
Copyright © Oct. 2020 v20201019

NET CONTENTS

10 L

NET WEIGHT: 11.1 kg
DENSITY: 1.1 kg/L

BATCH #: See container

ORO AGRI®
— A ROVENSA COMPANY —

GENERAL INFORMATION

ENCOURAGE® CLASSIC is a 2-1-2 fertilizer with a wetting agent to ensure complete foliar coverage. It also contains humic acid that may aid in the uptake of micronutrients. It can be used on agricultural crops, ornamental plants and commercial turf to stimulate plant growth. CLASSIC can be used as a one-time application or as part of a season-long fertility program.

DIRECTIONS FOR USE

Prior to use, read all the directions on this label and on the label of the tank mix partners being used with this product. Thoroughly clean all mixing and spray application equipment prior to and following each use. Unless directed otherwise by mixing instructions on the label of product to be tank mixed with CLASSIC, add desired amount of water to the tank and begin agitation. Add CLASSIC and continue agitation. If desired, add liquid fertilizer or other tank mix partners. CLASSIC can be applied as a foliar spray by air, ground or chemigation. CLASSIC can be tank mixed with most pesticides and nutrients.

MIXING DIRECTIONS

COMMERCIAL USE ONLY

AGRICULTURE

Spray with sufficient solution to wet foliage, but not to the point of runoff.

- **ROW CROPS:** Use 1 to 5 L per hectare (10 fl. oz. to 2 qt per acre). Apply 2 to 3 times per growing season. Plants need to be just past the seedling stage and true leaves should be present - about 25% coverage of the ground before the first application. Second application is usually just before flowering, or just before the onset of the reproductive stage of the crop. The third application would be early in the grain fill or fruit/vegetable sizing stage.
- **TREE AND VINE CROPS:** Use 2.5 to 5 L per hectare (1 to 2 qt per acre). Apply 2 to 3 times per growing season when leaves are present.

NURSERY, GREENHOUSE, ORNAMENTAL AND LANDSCAPE

- **SUCCULENT PLANTS:** Mix 500 ml per 100 L of water (64 fl. oz. in 100 gal of water).
- **WOODY PLANTS:** Mix 750 ml per 100 L of water (96 fl. oz. in 100 gal of water).

Spray with sufficient solution to wet foliage, but not to the point of runoff. Apply every 14 to 21 days or as needed. Plants need to be just past the seedling stage - about 25% coverage of the ground before the first application. Second application is usually just before flowering, or just before the onset of the reproductive stage of the plant. The third application would be early in the seed fill or fruit/vegetable sizing stage.

GOLF COURSE SUPERINTENDENTS, LANDSCAPERS, GROWERS AND NURSERY OPERATORS

SOD, FAIRWAYS, LAWNS AND GREENS: Mix 100 ml in 4 L of water. Apply 4 L solution in 100 square meter or 400 L solution per hectare. (Mix 3 fl. oz. per 1 gal of water. Apply 1 gal solution per 1000 square feet or 40 gal solution per acre). Use every 10 to 14 days or as needed.

APPLICATION PRECAUTIONS

DO NOT mix with or add other surfactants. Applicator should spray and evaluate response for 48 hours prior to widespread usage. May cause staining on handler's apparel and hard surfaces. Application of certain nutrients during high temperatures may result in staining or cosmetic injury of fruit or rind. Test all new tank mixes before widespread use. Do not apply directly to seed. To ensure thorough mixing, it is suggested that you recirculate mini tanks and bulk tanks or shake containers before using. Do not mix CLASSIC with undiluted tank mix partners until you have "jar tested" in a separate container using the proportionate amount of CLASSIC to make sure the products are compatible. Agitate and let stand 10 minutes. Settling that does not disperse indicates an incompatible mixture. Do not use on crops or plants that are sensitive to humic acid or surfactants.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Store in a cool, dry, well-ventilated place out of direct sunlight. Store locked up. Store in original tightly closed container away from children, animals, foods, feeds and seeds. **PRODUCT AND CONTAINER DISPOSAL:** Do not allow this material to drain into sewers/water supplies. Empty containers or liners may retain some product residues. Triple rinse (or equivalent) during mixing and loading. Dispose of contents in accordance with local/national regulations.

NOTICE OF WARRANTY

To be read prior to using this product. The directions should be followed carefully together with good application practice. Failure to do so may cause injury to crops, animals, man or the environment. Extraordinary or unusual weather conditions may affect product performance and/or crop injury which are beyond the control of Oro Agri, Inc. (the "Company") or seller. The Company warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purpose referred to in the Directions For Use. The Company makes no other warranties or representations of any kind, express or implied, concerning the product, including no implied warranty of merchantability or fitness for any particular purpose, and no such warranty shall be implied by law. The exclusive remedy against the Company for any cause of action relating to the handling or use of this product shall be limited to, at Company's election, ONE of the following: 1. Refund of the purchase price paid by buyer or user for product bought. 2. Replacement of the product used. To the extent allowed by law, the Company shall not be liable and any and all claims against the Company are waived for special, indirect, incidental, or consequential damages or expense of any nature, including, but not limited to, loss of profits or income. The Company/seller offer this product and the buyer/user accepts it, subject to the foregoing conditions of sale and limitation of warranty, liability and remedies.

For more information contact legal@oroagri.com
ENCOURAGE and ORO AGRI are proprietary trademarks of Oro Agri, Inc.

The logo features the word "ENCOURAGE" in a smaller, green, sans-serif font above the word "CLASSIC" in a larger, bold, green, sans-serif font. A stylized green leaf graphic is positioned to the left of the word "CLASSIC".



CLASSIC

ENGRAIS POUR AMÉLIORER LA VIGUEUR DES PLANTES

2-1-2

ANALYSE GARANTIE

Azote (N) total.....	2,00 %
0.3 % d'azote des nitrrique	
1.7 % d'azote urérique	
Phosphate (P ₂ O ₅) assimilable.....	1,00 %
Potasse soluble (K ₂ O).....	2,00 %
Bore (B).....	0,03 %
Fer (Fe).....	0,40 %
Manganèse (Mn).....	0,10 %
Alcools en C9-11, éthoxylés.....	2,00 %
Substances humiques.....	1,50 %
Ascophyllum nodosum.....	2,00 %

ATTENTION: Cet engrais contient du bore, fer et manganèse et ne doit être utilisé que comme recommandé. Il peut s'avérer nocif lorsqu'il est mal utilisé.

BIEN MÉLANGER AVANT UTILISATION
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS



AVERTISSEMENT

Nocif si inhalé. Provoque une irritation des yeux. Susceptible de nuire à la fertilité ou à l'enfant à naître. Obtenir des instructions spéciales avant l'utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité. Utiliser l'équipement de protection individuelle au besoin. Tenir à l'écart des flammes et des surfaces chaudes. Défense de fumer. Porter des gants de protection. Porter une protection de l'oeil ou du visage. Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/embruns. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. Se laver à fond après la manipulation.

PREMIERS SOINS

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin/médecin en cas de malaise. *Pour urgence chimique (déversement, fuite, incendie ou accident), appeler CHEMTREC (800) 424-9300*

EN CAS D'INHALATION : Amener la personne à l'air libre et la mettre en situation de respirer confortablement. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin si vous ne vous sentez pas bien. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et que cela est facile à réaliser. Continuer de rincer. Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.

Numéro d'enregistrement
2021816A *Loi sur les engrais*

FABRIQUÉ PAR
Oro Agri, Inc.
2788 S. Maple Ave.,
Fresno, CA 93725
Oro Agri, Inc. Tous droits réservés
Droit d'auteur © Octobre 2020 v20201019

CONTENU NET

10 L

POIDS NET: 11,1 kg
DENSITÉ: 1,1 kg/L

NUMÉRO DE LOT: Voir le conteneur

 **ORO AGRI**[®]
— A ROVENSA COMPANY —

INFORMATION GÉNÉRALE

ENCOURAGE® CLASSIC est un engrais 2-1-2 avec un agent mouillant pour assurer une couverture foliaire complète. Il contient également de l'acide humique qui peut aider à l'absorption de micronutriments. Il peut être utilisé sur les cultures agricoles, les plantes ornementales et le gazon commercial pour stimuler la croissance des plantes. CLASSIC peut être utilisé en application unique ou dans le cadre d'un programme de fertilité tout au long de la saison.

MODE D'EMPLOI

Avant l'emploi, lire le mode d'emploi sur cette étiquette et sur l'étiquette des produits d'association utilisés avec ce produit. Nettoyer soigneusement tout l'équipement de mélange et de pulvérisation avant et après chaque utilisation. Sauf indication contraire sur l'étiquette du produit à mélanger avec CLASSIC, ajouter la quantité d'eau désiré dans le réservoir et commencer à agiter. Ajouter CLASSIC et continuer l'agitation. Si desiré, ajouter de l'engrais liquide ou d'autres produits à mélanger en cuve. CLASSIC peut être appliqué en pulvérisation foliaire par voie aérienne, terrestre ou de chimigation. CLASSIC peut être mélangé en cuve avec la plupart des pesticides et des nutriments.

INSTRUCTIONS POUR MÉLANGER

POUR UTILISATION COMMERCIALE OU PROFESSIONNELLE SEULEMENT AGRICULTURE

Pulvériser suffisamment de solution pour mouiller le feuillage, mais pas jusqu'au point de ruissellement.

- **CULTURES EN LIGNES** : Utiliser 1 à 5 L par hectare (10 oz. liq. à 2 qt par acre). Appliquer 2 à 3 fois par saison de croissance. Les plantes doivent être juste après le stade de plantule et les feuilles véritables doivent être présentes – environ 25 % de couverture du sol avant la première application. La deuxième application est généralement effectuée juste avant la floraison, ou juste avant le début du stade de reproduction de la culture. La troisième application se fait au début du remplissage des grains ou du calibrage des fruits/légumes.
- **CULTURES D'ARBRES ET DE VIGNES** : Utiliser 2,5 à 5 L par hectare (1 à 2 qt par acre). Appliquer 2 à 3 fois par saison de croissance lorsque les feuilles sont présentes.

PÉPINIÈRE, SERRE, ORNEMENTAL ET PAYSAGER

- **PLANTES SUCCULENTES** : Mélanger 500 ml pour 100 L d'eau (64 oz. liq. dans 100 gal d'eau).
- **PLANTES BOISIÈRES** : Mélanger 750 ml pour 100 L d'eau (96 oz. liq. dans 100 gal d'eau).

Pulvériser suffisamment de solution pour mouiller le feuillage, mais pas jusqu'au point de ruissellement. Appliquer tous les 14 à 21 jours ou selon les besoins. Les plantes doivent être juste après le stade de plantule – environ 25 % de couverture du sol avant la première application. La deuxième application est généralement effectuée juste avant la floraison, ou juste avant le début du stade de reproduction de la plante. La troisième application se fait au début du remplissage des graines ou du calibrage des fruits/légumes.

Pour plus d'information, contacter legal@oroagri.com
ENCOURAGE et ORO AGRIL sont des marques exclusives de Oro Agri, Inc.

 ENCOURAGE CLASSIC

LES SURINTENDANTS DE TERRAINS DE GOLF, LES PAYSAGISTES, LES CULTIVATEURS ET LES EXPLOITANTS DE PÉPINIÈRES

GAZON, FÊTES FORAINES, JARDINS ET ESPACES VERTS: Mélanger 100 ml dans 4 L d'eau. Appliquer 4 L de solution pour 100 mètres carrés ou 400 L de solution par hectare. (Mélanger 3 oz. liq. pour 1 gal d'eau. Appliquer une solution de 1 gal pour 1 000 pieds carrés ou une solution de 40 gal par acre). Utiliser tous les 10 à 14 jours ou selon les besoins.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION

NE PAS ajouter ou mélanger avec d'autres tensioactifs. L'opérateur doit pulvériser et évaluer la réponse pendant 48 heures avant l'utilisation généralisée. Peut provoquer des taches sur les surfaces dures et les vêtements des personnes manipulant le produit. L'application de certains nutriments à des températures élevées peut causer des taches ou des dommages cosmétiques sur les fruits ou l'écorce. Tester tous les nouveaux mélanges en cuve avant de les utiliser à grande échelle. Ne pas appliquer directement sur les semences. Pour garantir un mélange complet, il est suggéré de faire recirculer les mini-citernes et les réservoirs en vrac ou de secouer les conteneurs avant de les utiliser. Ne pas mélanger CLASSIC avec des partenaires de mélange en cuve non diluée avant d'avoir fait un « test du pot » dans un récipient séparé en utilisant la quantité proportionnelle de CLASSIC pour vous assurer que les produits sont compatibles. Agiter et laisser reposer 10 minutes. Un tassement qui ne se disperse pas indique un mélange incompatible. Ne pas utiliser sur des cultures ou des plantes sensibles à l'acide humique ou aux tensioactifs.

STOCKAGE ET DISPOSITION

STOCKAGE : Tenir à l'écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil. Entreposer dans un endroit verrouillé. Conserver dans le récipient d'origine fermé hermétiquement, à l'écart des enfants, des animaux, des aliments, des fourrages et des semences. **ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DU RÉCIPÉNI** : Ne pas laisser ce produit s'écouler dans les égouts/les alimentations en eau. Les récipients ou les revêtements vides peuvent retenir certains résidus de produit. Rincer trois fois (ou l'équivalent) pendant le mélange et le chargement. Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales/nationales.

AVIS DE GARANTIE

CONDITIONS DE VENTE-GARANTIE LIMITÉE ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ ET VOIES DE RECOURS : À lire avant d'utiliser ce produit. Les instructions doivent être suivies scrupuleusement de même que de bonnes pratiques d'application. À défaut, vous risquez d'endommager les cultures et l'environnement et de blesser les animaux et les personnes. Des conditions météorologiques extraordinaires ou inhabituelles affectent les performances du produit ou les cultures au-delà du contrôle d'Oro Agri, Inc. (la « Compagnie ») ou du vendeur. La Compagnie garantit que ce produit est conforme à la description chimique sur l'étiquette et raisonnablement adapté à l'objet indiqué dans le mode d'emploi. La Compagnie décline toute autre garantie ou déclaration de tout genre, explicite ou implicite, concernant le produit, notamment les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un objet particulier. Aucune garantie de ce genre ne saurait être sous-entendue par la loi. La voie de recours unique à l'encontre de la Compagnie pour tout motif concernant la manipulation ou l'usage de ce produit est limitée, au choix de la Compagnie, à l'une des suivantes : 1. Remboursement du prix d'achat payé par l'acheteur ou l'utilisateur pour le produit acquis. 2. Remplacement du produit utilisé. Dans la mesure où la loi le permet, la Compagnie décline toute responsabilité et est exonérée de toute réclamation à son encontre pour les dommages spéciaux, indirects, incidents ou conséquents et les frais de toute nature, notamment les pertes de profits ou de revenus. La Compagnie ou le vendeur offre ce produit et l'acheteur ou l'utilisateur l'accepte sous réserve des conditions de vente et des limitations de garantie, de responsabilité et de voie de recours précédentes.