

CHOICE

Weather Master®

WATER CONDITIONING AGENT

Principal Functioning Agents:

Salts of polyacrylic, hydroxy carboxylic, propionic acids, phosphate ester and ammonium sulfate 50%
 Constituents ineffective as spray adjuvants 50%

TOTAL 100%

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

AGENT D'ADOUCCISSEMENT POUR L'EAU

Principales matières actives:

Sels d'acide polyacrylique, d'acide hydroxycarboxylique, d'acide propionique, d'ester phosphorique et de sulfate d'ammonium 50%
 Composants inactifs qui servent d'adjuvants de pulvérisation 50%

TOTAL 100%

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES
ENFANTS
ATTENTION**

**NET CONTENTS / CONTENU NET:
10 LITRES**

Manufactured for and Distributed by/Fabriqué pour et Distribué par :

Loveland Products Canada Inc.

789 Donnybrook Drive

Dorchester, Ontario N0L 1G5

Product inquiries / Renseignements sur les produits : 1-800-328-4678

24hr emergency contact / Contact en cas d'urgence, 24 heures sur 24 :

1-800-561-8273

E2813

CHOICE WEATHER MASTER®



- Avoid breathing vapour or spray mist.
- Wear Long-sleeved shirt, long pants, socks, and shoes.
- Wear suitable gloves.
- Wear eye/face protection.
- Avoid contact with eyes.
- Avoid prolonged and repeated contact with skin.

- Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation ou les vapeurs du produit.
- Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des bas et des chaussures.
- Porter des gants appropriés.
- Porter un protecteur pour les yeux et le visage.
- Éviter tout contact du produit avec les yeux.
- Éviter tout contact prolongé ou répété du produit avec la peau.

FIRST AID MEASURES: Immediately flush skin or eyes with running water for at least 15 minutes, in case of contact with material.

Remove contaminated clothing and shoes.

In case of accident or if you feel ill, seek medical advice immediately.

MSDS is AVAILABLE.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec le produit, rincer immédiatement la peau ou les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes.

Enlever les chaussures et les vêtements contaminés.

En cas d'accident ou si une personne se sent malade, recourir immédiatement à des conseils médicaux.

FICHE SANTÉ-SÉCURITÉ DISPONIBLE.

CAUTION: Harmful if swallowed, absorbed through skin or inhaled. Avoid breathing vapor or spray mist. Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Personal Protective Equipment: Wear Long-sleeved shirt and long pants, Socks, Shoes and Gloves.

First Aid:

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.

If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have a person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.

General: *CHOICE WEATHER MASTER*[®] water conditioner is formulated to aid the performance and mixing of spray solutions. Hard water and high pH can reduce the mixability and/or solubility of certain pesticides. Components of *CHOICE WEATHER MASTER* sequester and chelate hard water ions. *CHOICE WEATHER MASTER* can be used as an ammonium sulfate replacement. *CHOICE WEATHER MASTER* may be used on a wide variety of agricultural crops or industrial and non-crop sites, such as, but not limited to: Forestry (site preparation and release), Industrial (storage areas, plant sites, and other similar areas including governmental and private lands), Grasslands (including pastures, rangeland and fence rows), Rights-of-ways (utility, railroad and roadsides), Turf (golf courses, parks, sod farms, and lawns), and Ornamentals (container, field, greenhouse or nursery) and other turf, ornamental and landscaping sites.

Directions for Use: *CHOICE WEATHER MASTER* is formulated to have no antagonism when used with Roundup Weather Max[®]. Fill spray tank ½ full of water and begin agitation. Add desired rate of *CHOICE WEATHER MASTER* to water before adding pesticides. Add pesticides, as directed by label, while maintaining agitation. Always add *CHOICE WEATHER MASTER* to water before adding pesticides. For tank mix compatibility concerns, conduct a jar test of the proposed mixture to ensure compatibility of all components. Mix components in the same ratio as the proposed tank mix.

Suggested use rate: 2.5 - 5 litres per 1000 litres

Per Hectare: 0.6 L/Ha has demonstrated performance equal to 2.25 kg/Ha Ammonium Sulphate.

Note: This product has demonstrated excellent plant safety; however, not all species of ornamentals have been tested. Before treating a large area, test on a small area and observe prior to full-scale application. Higher mineral content in water will require the higher rates of *CHOICE WEATHER MASTER*. *CHOICE WEATHER MASTER* does not replace requirement for adding surfactant.

Environmental Hazards: Do not apply directly to water, or to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment wash waters.

Storage: Store in cool, dry place. Store in original container. Keep tightly closed. Do not reuse empty container.

Disposal: Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal. Wastes may be disposed of on-site or at an approved waste disposal facility. Triple rinse (or equivalent) adding rinse water to spray tank. Offer container for recycling or dispose of container in sanitary landfill, or by other procedures approved by appropriate authorities. Recycling decontaminated containers is the best option of container disposal.

WARRANTY DISCLAIMER AND NOTICE

THE DIRECTIONS FOR USE OF THIS PRODUCT ARE BELIEVED TO BE ADEQUATE AND SHOULD BE FOLLOWED CAREFULLY. IT IS IMPOSSIBLE TO ELIMINATE ALL RISKS INHERENTLY ASSOCIATED WITH THE USE OF THIS PRODUCT. CROP INJURY, INEFFECTIVENESS, OR OTHER UNINTENDED CONSEQUENCES MAY RESULT DUE TO SUCH FACTORS AS WEATHER CONDITIONS, PRESENCE OR ABSENCE OF OTHER MATERIALS, OR THE MANNER OF USE OR APPLICATION, ALL OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER. THIS PRODUCT IS FURNISHED "AS IS" BY LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER, AND ARE SUBJECT ONLY TO THE MANUFACTURER'S WARRANTIES, IF ANY, WHICH APPEAR ON THIS LABEL. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED HEREIN, LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTIES, GUARANTEES, CONDITIONS OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND TO BUYER OR USER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, OR BY USAGE OF TRADE, STATUTORY OR OTHERWISE, WITH REGARD TO THIS PRODUCT OR USE OF THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, USE OR ELIGIBILITY OF THIS PRODUCT FOR ANY PARTICULAR TRADE USAGE. EXCEPT AS EXPRESSLY STATED HEREIN, LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER MAKES NO WARRANTY OF RESULTS TO BE OBTAINED BY USE OF THIS PRODUCT. BUYER'S OR USER'S EXCLUSIVE REMEDY, AND LOVELAND PRODUCTS CANADA INC.'S, THE MANUFACTURER'S OR SELLER'S TOTAL LIABILITY, SHALL BE LIMITED TO DAMAGES NOT EXCEEDING THE COST OF THIS PRODUCT. NO AGENT OR EMPLOYEE OF LOVELAND PRODUCTS CANADA INC. OR SELLER IS AUTHORIZED TO AMEND THE TERMS OF THIS WARRANTY DISCLAIMER OR THIS LABEL OR TO MAKE A REPRESENTATION OR RECOMMENDATION DIFFERENT FROM OR INCONSISTENT WITH THIS LABEL OR THIS PRODUCT. IN NO EVENT SHALL LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., THE MANUFACTURER OR SELLER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR INDIRECT DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFITS OR REVENUES) RESULTING FROM THE USE, HANDLING, APPLICATION, STORAGE OR DISPOSAL OF THIS PRODUCT OR FOR DAMAGES IN THE NATURE OF PENALTIES AND THE BUYER AND USER WAIVE ANY RIGHT THEY MAY HAVE TO SUCH DAMAGES.

Choice Weather Master® is a registered trademark of Loveland Products, Inc. Roundup Weather Max® is a registered trademark of Monsanto Technologies LLC.

ATTENTION : Produit nocif s'il est avalé, absorbé par la peau ou inhalé. Éviter de respirer ses vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Enlever les vêtements contaminés et bien les laver avant de les réutiliser. Cause une irritation modérée des yeux. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Bien se laver avec du savon et de l'eau après avoir manipulé le produit. Équipement de protection individuelle : Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des bas, des chaussures et des gants.

Premiers soins :

En cas de contact avec la peau ou les vêtements : Enlever les vêtements contaminés. Rincer la peau immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 à 20 minutes.

En cas de contact avec les yeux : Tenir l'oeil ouvert et rincer lentement et doucement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Enlever les lentilles cornéennes, le cas échéant, après les cinq (5) premières minutes, puis continuer à rincer l'oeil.

En cas d'ingestion : Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin pour s'informer concernant le traitement approprié. Demander à la personne de boire lentement un verre d'eau, si elle est capable d'avaler. Ne pas provoquer le vomissement à moins que cette manoeuvre soit indiquée par le centre antipoison ou le médecin. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne sans connaissance.

En cas d'inhalation : Sortir la personne au grand air. Si la victime ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis lui donner la respiration artificielle, de préférence bouche à bouche si c'est possible.

Renseignements généraux : L'adoucisseur d'eau *CHOICE WEATHER MASTER*® est formulé pour faciliter le mélange des bouillies de pulvérisation et améliorer leur rendement. Une eau dure et un pH élevé peuvent

réduire la miscibilité et/ou la solubilité de certains pesticides. Les divers éléments de l'agent *CHOICE WEATHER MASTER* séquestrent et chélatent les ions de l'eau dure. L'agent *CHOICE WEATHER MASTER* peut être utilisé pour remplacer le sulfate d'ammonium. L'agent *CHOICE WEATHER MASTER* peut aussi être employé sur une grande variété de cultures, ainsi que sur des terrains industriels et non cultivés. Par exemple, on peut s'en servir dans les opérations de foresterie (préparation des lieux), pour les industries (aires d'entreposage, terrains d'usines et autres aires semblables, y compris les terres privées et gouvernementales), sur les prairies (y compris les pâturages, les parcours et les vaines clôtures), sur les emprises (des services publics, des chemins de fer et des routes), sur le gazon (terrains de golf, parcs, gazonnières et pelouses) et sur les plantes ornementales (en pots, dans des champs, des serres ou des pépinières), ainsi que sur d'autres terrains où il y a du gazon ou des plantes ornementales ou des travaux de paysagisme.

Mode d'emploi : L'adoucisseur d'eau *CHOICE WEATHER MASTER* a été formulé de manière à n'exercer aucun effet antagoniste lorsqu'il est utilisé avec Roundup Weather Max®. Remplir le réservoir du pulvérisateur à moitié plein d'eau et commencer à l'agiter. Ajouter la quantité désirée de *CHOICE WEATHER MASTER* à l'eau avant d'ajouter les pesticides. Ajouter les pesticides, en suivant le mode d'emploi, tout en continuant l'agitation. Toujours ajouter l'adoucisseur *CHOICE WEATHER MASTER* à l'eau avant d'ajouter les pesticides. Pour s'assurer de la compatibilité du mélange en cuve, effectuer dans un petit bocal un test du mélange proposé. Mélanger les produits dans les mêmes proportions que pour le mélange en cuve proposé.

Dose suggérée : 2,5 à 5 litres par 1000 litres.

Par hectare : on a confirmé qu'une dose de 0,6 L/ha donnait des résultats égaux à ceux d'une dose de 2,25 kg/ha avec du sulfate d'ammonium.

N.B. : Ce produit s'est avéré, d'une manière générale, sans danger pour les plantes. Il faut toutefois souligner que des essais n'ont pas été effectués sur toutes les espèces de plantes ornementales. Avant de traiter une grande surface, procéder à un essai sur un espace limité et observer les réactions avant d'effectuer une application à grande échelle. Si l'eau contient beaucoup de matières minérales, il faudra utiliser la dose élevée de *CHOICE WEATHER MASTER*. Le fait qu'on emploie l'adoucisseur *CHOICE WEATHER MASTER* n'élimine pas la nécessité d'ajouter un surfactant au mélange, le cas échéant.

Dangers pour l'environnement : Ne pas épandre ce produit directement sur l'eau, ni sur des terrains où il y a de l'eau en surface, ni sur des zones intertidales sous le niveau moyen de la marée haute. Ne jamais contaminer l'eau lorsqu'on nettoie l'équipement ou qu'on se débarrasse de l'eau employée pour ce nettoyage.

Entreposage : Emmagasiné dans un endroit frais et sec. Conserver dans le contenant d'origine. Garder le contenant hermétiquement fermé. Ne pas réutiliser le contenant vide.

Élimination : Ne pas contaminer l'eau, les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux durant l'entreposage ou l'élimination. Les déchets devraient être éliminés sur les lieux ou dans une installation approuvée d'élimination des déchets. Rincer le contenant vide trois fois (ou l'équivalent) et verser les rinçures dans le réservoir du pulvérisateur. Offrir le contenant vide au recyclage ou s'en débarrasser dans un site d'enfouissement sanitaire ou bien d'une autre façon approuvée par les autorités appropriées. Le recyclage des contenants décontaminés constitue la meilleure option pour l'élimination des contenants vides.

EXONÉRATION DE GARANTIE ET AVIS

LE MODE D'EMPLOI POUR CE PRODUIT EST CONSIDÉRÉ COMME APPROPRIÉ ET IL FAUT S'Y CONFORMER ATTENTIVEMENT. IL EST IMPOSSIBLE D'ÉLIMINER TOUS LES RISQUES INHÉRENTS ASSOCIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT. LES DOMMAGES AUX CULTURES, L'INEFFICACITÉ DU TRAITEMENT OU D'AUTRES CONSÉQUENCES NON INTENTIONNELLES PEUVENT EN RÉSULTER À CAUSE DE FACTEURS TELS QUE LES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, LA PRÉSENCE OU L'ABSENCE D'AUTRES MATIÈRES OU BIEN LA MÉTHODE D'UTILISATION OU D'APPLICATION, QUI SONT TOUS INDÉPENDANTS DE LA VOLONTÉ DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR. CE PRODUIT VOUS EST FOURNI «TEL QUEL» PAR LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, ET IL N'EST COUVERT

QUE PAR LES GARANTIES DU FABRICANT QUI, LE CAS ÉCHÉANT, APPARAISSENT SUR CETTE ÉTIQUETTE. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT PRÉVU DANS LES PRÉSENTES, LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION ET NE FAIT AUCUNE REPRÉSENTATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À L'ACHETEUR OU À L'UTILISATEUR, DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE, OU PAR USAGE DU COMMERCE, STATUTAIRE OU AUTREMENT, CONCERNANT CE PRODUIT OU SON UTILISATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, SA QUALITÉ MARCHANDE, SON ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET SON ACCEPTABILITÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL PARTICULIER. SAUF CE QUI EST EXPRESSÉMENT STIPULÉ DANS LES PRÉSENTES, LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, N'OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT AUX RÉSULTATS QU'ON POURRAIT OBTENIR EN SE SERVANT DE CE PRODUIT. LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR OU DE L'UTILISATEUR, AINSI QUE LA SEULE RESPONSABILITÉ POSSIBLE DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, SE LIMITERA À DES DOMMAGES-INTÉRÊTS NE DÉPASSANT PAS LE COÛT DE CE PRODUIT. AUCUN AGENT OU EMPLOYÉ DE LOVELAND PRODUCTS CANADA, INC. OU DU VENDEUR N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LES MODALITÉS DE CETTE EXONÉRATION DE GARANTIE OU LE TEXTE DE CETTE ÉTIQUETTE NI À FAIRE UNE REPRÉSENTATION OU UNE RECOMMANDATION DIFFÉRENT DE CETTE ÉTIQUETTE OU NON COMPATIBLE AVEC CETTE ÉTIQUETTE OU CE PRODUIT. LOVELAND PRODUCTS CANADA INC., LE FABRICANT OU LE VENDEUR, NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU SPÉCIAUX (Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LA PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS) RÉSULTANT DE L'EMPLOI, DE LA MANUTENTION, DE L'APPLICATION, DE L'ENTREPOSAGE OU DE L'ÉLIMINATION DE CE PRODUIT NI DES DOMMAGES SE TRADUISANT PAR DES PÉNALITÉS, ET L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DU PRODUIT RENONCENT À TOUS LES DROITS QU'ILS POURRAIENT AVOIR À CET ÉGARD.

Choice Weather Master® est une marque déposée de Loveland Products, Inc. Roundup Weather Max® est une marque déposée de Monsanto Technologies LLC.

This page left intentionally blank

SPECIMEN