Biological inoculant/ Inoculant biologique



Granular In-Furrow Application/ Application Granulaire Dans Le Sillon

Registration number/Numéro dénregistrement: 2020127A Fertilizers Act/Loi Sur Des Fertilisants



Granular inoculant containing *Bradyhizobium japonicum* to improve nodulation and biological nitrogen fixation of soybean. / Inoculant granuleux contenant *Bradyhizobium japonicum* pour améliorer la nodulation et la fixation biologique de l'azote au soja.

Bradyhizobium japonicum - 1 x 108 CFU/mL

Batch No/Lot Numero: (See Package/Voir emballage)
Expiry Date/Date de péremtion: (See Package/Voir emballage)

GUARANTEED BY/GARANTI PAR: Aeon Sustainable Inputs 31 Candlewood Lane RR5 Komoka Ontario NOL1R0 Canada

Bag net weight/ Poids net du sac:

40lb (18,14 kg)

Tote net weight/ Poids net de la caisse

640lb (290,3 kg)



GUARANTEED ANALYSIS

Aeon Propela C16 Soybean contains a minimum of 1x108 viable cfu/g of Bradyhizobium japonicum.

GENERALITIES

Aeon Propela C18 Soybean is a granular peat inoculant for Soybean (Blycine max) crop. It is formulated with specially selected strains of Bradyhizobium japonicum which can provide effective nodulation to enhance nitrogen-fixation. Aeon Propela C16 Soybean colonizes the plant roots forming nodules that convert or fix nitrogen from the atmosphere into forms the plant can use.

Aeon Propela C16 Sovbean is highly compatible with seed treatment since it is designed to be applied jointly to the soil with the seed in the furrow, not together with the chemical products.

WARNING

- Concentrations of combustible dust may be produced in air.
 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
 READ THE ENTIRE LABEL BEFORE USING THIS PRODUCT.
 USE ONLY ACCORDING TO LABEL DIRECTIONS.

DIRECTIONS FOR USE

Acon Propela CIS Soybean should be applied with the seed in-furrow at sowing time using a granule applicator. According to the row spacing, application rates will vary as shown in the table below:

Do not mix **Aeon Propela C16 Soybean** in the same tank with fertilizers, granular pesticides, or seed. The product

Row Spacing (cm)	Row Spacing (in)	Application Rate kg/ha	Application Rate lb/ac
15.2	6	8.8	7.7
17.7	7	7.5	6.6
20.3	8	6.6	5.8
22.9	9	5.8	5.1
25.4	10	5.2	4.6
30.5	12	4.4	3.8
38.1	15	3.5	3.1
61	24	2.2	1.9
76.2	30	1.7	1.5

may be applied with pesticide treated seed.

Calibrate the planter machine to deliver the correct amount of Aeon Propela C16 Soybean. Use 50Kg of the product before adding more inoculants to the tank. Clean the tank/hopper, rotor, and calibration mechanisms thoroughly before filling. Place the granular inoculant directly below the seed in furrow

FURTHER RECOMMENDATIONS

- FURTHER RECOMMENDATIONS

 All the process must be carried out in a shady place, away from direct sunlight.

 Dermal or eye contact, inhalation or ingestion must be avoided. Wear regular working clothing and equipment in case of excessive contact. It is advisable to take off the clothing or the equipment used and wash the parts exposed to the product with abundant water and soan in case of ingestion, rinse month. Do not induce vomitting unless told to by a poison centre or doctor. In case of excessive inhalation, take the patient to the outside. Get medical attention if irritation develops.

 If sowing is done right after seed treatment, it is
- If sowing is done right after seed treatment, it is recommendable to aerate the treated seeds for at least 30 minutes before loading the planter.

STORAGE AND DISPOSAL

Bradyhizobium japonicum is a living organism and requires specific storage conditions to ensure viability. To guarantee the product performance:

- Store between 2°C and 25°C, in a dark and dry place, away from pesticides.
- Store the product in a cool, dry place and keep it closed.
 Keep the integrity of the original package in all cases.
 Do not expose to sunlight, rain or other meteorological agent that could alter the original characteristics of the product.
- Do not allow the product to get wet or dry out. The granules will tend to compact in humid weather due to moisture absorption.
- Do not transport and/or store together with products that could emanate toxic fumes.
- Once opened, use the product within 24 hours.
 Use before the expiration date.

LIMITED WARRANTY

LITHIEU WARRANTY

After delivery from its manufacturing plant, Aeon
Sustainable inputs is not responsible for the wrong use of the
product. Aeon Sustainable inputs warrants that this product
contains a minimum number of viable cells as specified on this
label. Buyers must follow the recommendations on this label,
assuming the risks which may arise from its use or handling
and accept the product on that condition.

ANALYSE GARANTIE

Aeon Propela C16 Soybean content un minimum de 1x108 ufc/g viables de Bradyhizobium japonicum.

GÉNÉRALITÉS

GENERALITES

Aeon Propela C16 Soybean est un inoculant de compost granuleux pour la culture du Soia (Glycine max). Sa formule contient des souches spécialement choisies de Bradvhizobum japonicum laquelle peut offrir une nodulation efficace pour augmenter la fixation de l'azote nodulation etricace pour augmenter la fixation de l'azote.

Aeon Propela C16 Soybean colonise les racines des plantes tout en formant des nodules qui transforment ou fixent l'azote de l'atmosphère en formes que la plante peut utiliser. Aeon Propela C16 Soybean est fortement compatible avec le traitement des semences étant donné qu'il est concu pour être appliqué en même temps à la terre avec la semence dans le sillon, mais pas avec les produits chimiques.

MISE EN GARDE

- Des concentrations de poussière combustible peuvent se produire en l'air.
 GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
 LISEZ L'ÉTIQUETTE COMPLÈTE AVANT D'UTILISER

- UTILISEZ UNIOUEMENT SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE L'ÉTIQUETTE.

INDICATIONS D'UTILISATION

Aeon Propela C16 Soybean deva être appliqué avec la semence dans le sillon au moment de semer tout en utilisant un applicateur de granulés. Les tax d'application vont changer selon les spaces entre les sillons, voir la table suivante:

Espaces entre sillons (cm)	Espaces entre sillons (cm)	Taux d'application kg/ha	Taux d'application lb/ac
15,2	6	8,8	7,7
17,7	7	7,5	6,6
20,3	8	6,6	5,8
22,9	9	5,8	5,1
25,4	10	5,2	4,6
30,5	12	4,4	3,8
38,1	15	3,5	3,1
61	24	2,2	1,9
76,2	30	1,7	1,5

Ne pas mélanger **Aeon Propela C16 Soybean** dans le même réservoir avec des fertilisants, pesticides granuleux ou des semences. Le produit peut être appliqué avec des semences traitées avec des pesticides. Calibrer la planteuse pour livrer la quantité correcte de Aeon Propela C16 Soybean. Utiliser 50 kg du produit avant d'ajouter plus d'inoculants au réservoir. Nettoyer le réservoir/la trémie, le rotor et les mécanismes de calibrage avant de le remplir. Placer l'inoculant granuleux directement dessous la semence dans le sillon.

AUTRES RECOMMANDATIONS

- Tout le processus doit être réalisé dans un endroit obscur, à l'abri de la lumière.
- Éviter le contact du produit avec les yeux ou la peau ainsi que son inhalation ou son ingestion. Utiliser les vêtements et les équipements de travail habituels. En cas d'un contact excessif, il est recommandable de retirer les vêtements ou l'équipement utilisé et laver les parties exposés au produit avec de l'eau abondante et du savon. En cas 'ingestion, se rincer la bouche. Ne pas induire le vomissement sauf indication d'un centre antipoison ou d'un médecin. En cas d'inhalation excessive, faire sortir le patient à l'air frais. Consulter un médecin, si l'irritation survient.
- Si les semailles sont effectuées immédiatement après le traitement des graines, il est recommandable d'aérer les graines traitées pendant au moins 30 minutes avant de charger la planteuse.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Le Bradyhizobium japonicum est un organisme vivant et demande des conditions de stockage pour garantir sa viabilité. Pour garantir la performance du produit: Stocker entre 2°C et 25°C, dans un endroit obscur et sec, loin des pesticides.

- Stocker le produit dans un endroit froid, sec et garder fermé.
- Stocker le produit dans un endroit froid, sec et garder fermé.
 Maintenir finiferigité de fembalage original dans tous les cas.
 Ne pas exposer à la lumière du soleil, à la pluie ou à d'autres agents météorologiques qui pourraient altérer les caractéristiques originales du produit.
 Ne pas laisser le produit se mouiller ou se sécher.
 L'humidité ambiante peut provoquer la compaction des granules en vert de l'absorption de l'humidité.
 Ne pas transporter et/ou stocker avec les produits qui pourraient émaner des vapeurs toxiques.
 L'he fois aveurt, utiliser le produit dans les 24 heures.

- . Une fois ouvert, utiliser le produit dans les 24 heures. Utiliser avant la date d'expiration.

GARANTIF I IMITÉF

Après livraison Acon Sustainable Inputs ne sera pas tenue responsable de l'utilisation incorrect ou inappropriée du produit. Acon Sustainable inputs assure que ce produit content un nombre minimum de cellules viables stel qu'il set établi sur cette étiquette. Les acheteurs doivent suivre les recommandations de cette étiquette en assumant les risques dérivés de l'utilisation ou manipulation de ce produit et accepter le produit sous ces conditions.

